

## PROCEDIMIENTO PARA SU INTERNAMIENTO HOSPITALARIO.

1. Recoger previamente, y traer el día de su ingreso, la carta de autorización de su seguro de gastos médicos, cuando lo posea.
2. Acudir el día de su ingreso, y a la hora indicada, a la oficina de Admisión Hospitalaria en la planta baja de la Torre del hospital con la receta de “ADMISION HOSPITALARIA” proporcionada por nosotros.
3. Si así se lo solicitamos al indicarle su internamiento, confirme que el Banco de Sangre haya hecho los procedimientos para tener sanre disponible en reserva para su cirugía.
4. Traiga consigo los estudios de imagen (Rayos X y/o Resonancia Magnética), y en caso que así haya sido solicitado, sus estudios de laboratorio y valoración cardiológica preoperatoria.
5. Una vez terminado el procedimiento administrativo, le acompañarán al área de cuidados preoperatorios, o a una habitación del hospital según sea el caso. Ahí entregue a la enfermera que lo reciba la receta con “INDICACIONES PREOPERATORIAS”, los estudios de imagen, los estudios de laboratorio y valoración preoperatorio (según sea el caso).
6. No olvide la carta de consentimiento informado que firmó usted y le fue entregada en el consultorio. En caso de haberla dejado o que no le haya sido proporcionada, repórtelo a la enfermera que le reciba en el área de preoperatorio, o en piso, para llenar una hoja nueva con oportunidad.
7. Una vez recibido(a) en el área preoperatorio o en su habitación le prepararán para el procedimiento quirúrgico, le colocarán una solución intravenosa, y pasará a quirófano en cuanto sea solicitado por el equipo médico.
8. Si usted toma medicamentos antihipertensivos o “para el corazón” puede ingerirlos, previo a la cirugía con poco agua.
9. Si usted toma algún medicamento “para el azúcar” (diabetes) no lo tome previo a la cirugía, recuerde que estará en ayuno.
10. Cualquier otro tipo de medicamento que ingiera de manera diaria, consúltelo directamente con nosotros para indicarle si debe tomarlo el día de la cirugía.
11. Si usted se aplica o toma alguna clase de anticoagulante o antiagregante plaquetario, pregunte directamente cuanto tiempo antes de la cirugía debe suspenderlo (la mayoría se debe suspender una semana previo a la cirugía). En caso necesario se aplicará anticoagulante subcutáneo para su seguridad.
12. Si usted toma alguna clase de medicamentos para dormir, puede traerlos al hospital, pero repórtelo con nosotros, recuerde que algunos pueden interactuar con los medicamentos que le serán aplicados por vía endovenosa.
13. Ante cualquier duda llámenos o escribanos al [dudas@rodillamedicasur.com.mx](mailto:dudas@rodillamedicasur.com.mx), recuerde que su seguridad y tranquilidad es nuestra prioridad.